

Documents	Norme NF P11-212 - DTU 13.2 Fondations pour le bâtiment - Septembre 1992	Fascicule 62 titre V – CCTG applicables aux marchés publics de travaux Règles techniques de conception et de calculs des fondations des ouvrages de génie civil - Décembre 1993
Pieux façonnés à l'avance	<ul style="list-style-type: none"> - Battu préfabriqué - Métal battu - Tubulaire précontraint - Battu enrobé - Battu ou vibro-foncé injecté haute pression 	<ul style="list-style-type: none"> - Battu préfabriqué en béton armé - Métallique battu - Tubulaire précontraint - Métallique battu enrobé - Battu ou vibrofoncé injecté haute pression
Pieux à tube battu exécutés en place	<ul style="list-style-type: none"> - Battu pilonné - Battu moulé 	<ul style="list-style-type: none"> - Battu pilonné - Battu moulé
Pieux forés	<ul style="list-style-type: none"> - Foré simple - Foré tubé - Foré boue - Tarière creuse <ul style="list-style-type: none"> • <i>Foré béton</i> : sans dispositif d'enregistrement spécifique des paramètres de forage et de bétonnage, mais avec visualisation de la pression du béton mesurée au droit du col de cygne. • <i>Injecté faible pression</i> : avec dispositif d'enregistrement spécifique des paramètres de forage et de bétonnage, équipé ou non d'un dispositif de bétonnage rétractable. - Vissé moulé - Injecté haute pression 	<ul style="list-style-type: none"> - Foré simple - Foré tubé - Foré boue - Foré à la tarière creuse <ul style="list-style-type: none"> • <i>Type 1</i> : sans dispositif d'enregistrement spécifique des paramètres de forage et de bétonnage • <i>Type 2</i> : avec dispositif d'enregistrement spécifique des paramètres de forage et de bétonnage • <i>Type 3</i> : tarière de type 2 équipée d'un tube de bétonnage télescopable rétracté pendant la perforation et plongeant dans le béton pendant l'opération de bétonnage. - Injecté haute pression
Pieux foncés	<ul style="list-style-type: none"> - Béton foncé - Métal foncé 	-
Micropieux	<ul style="list-style-type: none"> - Type I - Type II - Type III - Type IV 	<ul style="list-style-type: none"> - Type I - Type II - Type III - Type IV
Picots	<ul style="list-style-type: none"> - Type 1 - Type 2 	-